

# Zaptec Go

passar fyrir hvaða bíl sem er



Sama hverju þú ekur eða hvert þú ekur, þá er Zaptec Go öruggasta leiðin til að knýja ferðina. Við höfum byggt á framúrskarandi vistvænni tækni frá Noregi og þróað hleðslutæki sem er eins snjallt að innan og það er einfalt að utan.

## Hlaðið heima

Það má með sanni segja að flest ykkar myndu kjósa að hlaða rafbílinn heima fyrir. Zaptec Go er fallega hannað og fágað hleðslutæki til notkunar á heimilum, í einkabílskúrum eða á bílastæðum.

Það veitir þér frelsi til að hlaða þegar þér hentar.

Kynntu þér hvernig Zaptec Go hentar heimilinu sama hvert förinni er heitið.

## Kynntu þér Zaptec Go

### Passar við hvaða rafbíl sem er

Samhæft við öll rafknúin ökutæki og heimili. Zaptec Go aðlagar hámarkshleðslu sína á snjallan hátt að afkastagetu bílsins og tryggir að hleðslan verður eins skilvirk og mögulegt er.

### 10X hraðar

Zaptec Go gerir þér kleift að hlaða 10 sinnum hraðar en með staðlaðri heimiliskló. Með 22 kW bíl og aðeins einni klukkustundar hleðslu getur þú komist 100 km í burtu á augabragði.

### 5 ára ábyrgð

Lausn sem veitir þér öryggi og hugarró um ókomin ár.

### Minni og léttari


látlaus og fyrirferðarlítill hönnun tækisins er 80% minni og léttari en sambærileg hleðslutæki á markaði.

### 3X hleðslutæki

Þökk sé snjallri hönnun er hægt að setja upp allt að þrjú Zaptec Go tæki í sama húsi eða vinnustað, þú stækkar bara kerfið eftir þörfum.

### Byggt í Noregi

Zaptec Go er byggt til að endast. Það er hannað, þróað og framleitt í Noregi, fyrir norskar aðstæður.



## Örugg heimkoma í hvert einasta sinn



## Við höfum öryggið í fyrirrúmi

Í Zaptec er okkur jafn umhugað um öryggi þitt og okkur en umhugað um raforku. Zaptec Go er í forystu á hleðslumarkaðinum fyrir rafbíl á hvað varðar öryggismál og hefur hlotið vottun fyrir hæstu öryggisstaðla.



## Komdu heimsins minnsta snjallhleðslutæki fyrir hvar sem er

Zaptec Go er svipað að stærð og spjaldtölva og fæst í 6 fallegum litum. Þar með er alltaf hægt að láta Zaptec Go hæfa heimilinu.


Allir hlutar Zaptec Go eru vandlega úthugsaðir. Hleðslutækið byggist á því að öll notkun þess sé einföld og blátt áfram, allt frá hinum takmarkaða

fjölda íhluta til snjallinnstungu og staðsetningar hleðslukortsins (RFID-flögunnar). Við höfum sameinað fallega og hefðbundna skandinavíska hönnun framúrskarandi vistvænni tækni frá Noregi. Upphugsað, hannað og framleitt á vesturströnd Noregs.

## Ein stærð, sex litir



Asphalt Black



Cloud White



Rock Grey



Midnight Blue



Moss Green




Wood Brown

## Mun henta um ókomna tíð uppfært að nýjustu stöðlum

Zaptec Go er stappfullt af nýjustu tækni og alltaf tengt netinu með WiFi eða 4G LTE-M og gætir þess því að uppfæra sig sjálfkrafa svo þú getir notið nýjustu eiginleika og uppfærslna. Það eina sem þú þarft að gera er að hlaða bílinn þinn og næsta bíl og næsta bíl.

## Rýnum í smáatriðin



## Tæknilegar upplýsingar

Zaptec Go er riðstraumshleðslustöð á vegg sem samræmist staðli IEC 61851-1, EVSE Mode 3.

**Stærð (mm)**

Hæð: 242 x Breidd: 180 x Dýpt: 75

**Þyngd**

1,3 kg

**Uppsetningar rafrás**

Hám. 40A aflrofi á uppsetningarrás fyrir hleðslustöðvar.

**Uppsetningarnet, spenn**

TN, IT og TT  
230VAC ± 10%  
400VAC ± 10%

**Hámarks rafstraumur og hleðsluafköst**

22kW á 32A/3-fasa (TN-net)  
12,7kW á 32A/3-fasa (IT-net)  
7,4kW á 32A/1-fasa IT/TN

**Hleðsluinnstunga**

IEC 62196-2 Gerð 2 kerling  
Rafræn læsing, notandi getur læst henni varanlega.

**Innbyggð vörn gegn bilunarstraumi**

RDC-DD (6mA DC) samkvæmt IEC 62955. Rafræn, sjálfvirk endurstilling með því að endurtengja rafmagnssnúru af gerð 2

**Orkumælir**

Innbyggður 3-fasa orkumælir  
~3% nákvæmni við aflestur

**Samskiptaskil og skýjatenging/net**

4G LTE-M  
WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (rásir 1-11)

**HMI, auðkenning og samskiptan**

Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)  
RFID: ISO/IEC 14443 af gerð A (Mifare Classic; 13,56 MHz)  
RGBW LED hringur fyrir stöðu tækisins  
2W orkunotkun í biðstöðu

**Staðlar og samþykktir**

CE samhæft við tilskipun um útvarpsbúnað 2014/53/ESB, RoHS tilskipun 2011/65/ESB, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 og IEC 62955

**Hitasvið**

-30°C til +40°C

**Verndarstig**

IP54, inni- og útinotkun  
IK8 höggvörn  
UL94 5VB eldfimisflokknun  
Þolir útfjólubláa geisla

**Rafmagnsvörn**

Verndarflokkur II (4kV AC og 6kV höggspenna, einangrun)  
Yfirspennuflokkur III (4kV)

**Hugbúnaðarviðmót í boði**

Zaptec-appið  
Valkostir fyrir samþættingu við vörur þriðja aðila (API, Webhooks). OCPP 1.6J ský-í-ský.

Sjá nánari upplýsingar í samþættingarskjali  
<https://zaptec.com/ocpp>  
(aðeins á ensku)